



# Les Poacées



***Avena fatua***

Gagny (93)  
08.06.08



G.\_Douault

Numéro : 1225

Nom scientifique : ***Avena fatua* L.**

Nom commun : Folle-avoine

Famille : Poacées

Biologie : Thérophyte

Taille : de 60 à 120 cm.

Absente du Campus

Origine : indigène

Période de floraison : juin - juin

Flours : panicule

Couleur des fleurs : vert - brun

Type de fruit : caryopse

Couleur des fruits : vert - brun

Limbe des feuilles : linéaire

Architecture de la feuille : simple

Bord du limbe : entier

Disposition des feuilles : alternes-distiques

Nervuration : parallèle

Section de tige : cylindrique

Particularités :

Dépasse souvent en hauteur les céréales qu'elle accompagne. Sur moissons, friches.

Flore Virtuelle d'Orsay

<http://www.esa.u-psud.fr/flore>





*Dactylis glomerata*  
G. Douault, Paris 75013  
14.05.08

*Dactylis glomerata*  
G. Douault, Paris 75013  
14.05.08

**Nom scientifique:**  
**Dactylis glomerata L.**  
**Nom commun : Dactyle aggloméré**

Taille : de 20 à 120 cm.

Période de floraison : mai – juillet

Fleurs : panicule  
Formule florale: 3E - 2C  
Couleur des fleurs : vert  
Type de fruit : caryopse

Couleur des fruits : vert - brun  
Limbe des feuilles : linéaire  
Architecture de la feuille : simple  
Bord du limbe : entier  
Disposition des feuilles : alternes-  
distiques  
Nervuration : parallèle  
Section de tige : cylindrique  
Particularités :  
Feuilles vert-grisâtre glauques, glumes  
et glumelles à carène ciliée.

*Elymus repens*  
G. Douault, Paris 75013  
22.05.08

**Nom scientifique : *Agropyrum repens***

**Nom commun : Chiendent rampant**

Taille : de 30 à 120 cm.

Période de floraison : juin - août

Fleurs : épi

Formule florale: 3E - 3C

Couleur des fleurs : vert

Type de fruit : caryopse

Couleur des fruits : vert - brun

Limbe des feuilles : linéaire

Architecture de la feuille : simple

Bord du limbe : entier

Disposition des feuilles : alternes-  
distiques

Nervuration : parallèle

Section de tige : cylindrique

Particularités : feuilles planes à  
nervures fines, lisses avec quelques  
longs poils épars - épillet à 2 glumes.

Mauvaises herbes des cultures, jeunes  
friches, lieux très piétinés, terres  
rapportées.





*Poa pratensis*  
J. Guittet, S. Blaise  
Gif 10/05/99



*Poa pratensis*  
G. Douault, Etréchy (91)  
01.06.08


# Brome mou



*Bromus hordeaceus*  
*subsp. hordeaceus*  
Paris (75012),  
Bois de Vincennes  
24.05.08

G\_Douault

*Bromus hordeaceus*  
J. Guittet, S. Blaise  
Gif: 10/05/99



*Bromus erectus*  
Paris (75012),  
Arboretum Du Breuil  
30.05.08



*Bromus erectus*  
Etréchy (91)  
01.06.08


G.\_Douault

G.\_Douault



*Bromus sterilis*  
J. Guittet, S. Blaise : Gif  
10/05/99

**Brome stérile**



Pl 390. Froment commun. *Triticum vulgare* Vill.



Pl.387. Orge à deux rangs. *Hordeum distichon* L.