

# LES RENONCULACEES





Photo Pierre GOUJON

## Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L.)

[http://abiris.snv.jussieu.fr/herbier/Ranuncule\\_bulbeuse.html](http://abiris.snv.jussieu.fr/herbier/Ranuncule_bulbeuse.html)





Pl. 5. *Renoncule âcre*. *Ranunculus acris* L.



Numéro : 118

Nom scientifique: ***Caltha palustris* L.**

Nom commun : Populage des marais

Famille : Ranunculaceae

Biologie : Hémicryptophyte

Taille : de 10 à 40 cm.

Présente à Orsay

Origine : indigène

Période de floraison : avril - juin

Formule florale: 5S - 11E - 7C

Couleur des fleurs : jaune

Type de fruit : follicule

Couleur des fruits : vert - brun

Limbe des feuilles : réniforme

Architecture de la feuille : simple

Bord du limbe : -

Disposition des feuilles : alternes

Nervuration : pennée

Section de tige : cylindrique


Flore Virtuelle d'Orsay

<http://www.esse.u-psud.fr/flore>





Anémone des bois  
*Anemone nemorosa*





A. nemorosa  
Détail de la photo précédente

Étamines en nombre indéfini

Carpelles libres et en nombre indéfini



Ficaire fausse renoncule  
*Ficaria ranunculoïdes*  
6 à 12 pétales habituellement






Clématite des haies  
*Clematis vitalba*  
4 pétales



***Trollius***

Nom français : Trolle



ensemble de bractées placées en verticille à la base de la fleur

un des sépales munis d'un onglet

nectaires

Nigelle



Ancolie

