

Nom scientifique:

Duchesnea indica (Andrews)

Focke

Nom commun : **Fraisier d'Inde**

Origine : cultivée

Période de floraison : avril - juin

Formule florale: 5P - 5S - 11E - 7C

Couleur des fleurs : jaune

Type de fruit : akène

Couleur des fruits : rouge

Limbe des feuilles : obovale

Architecture de la feuille : composée

Bord du limbe : denté

Disposition des feuilles : -

Nervuration : pennée

Section de tige : cylindrique



Duchesnea indica

S. Blaise, Orsay : 20/09/00

Nom latin: *Fragaria vesca* L.
Famille: Rosacées
Nom commun: Fraisier sauvage

Taille: de 5 à 30 cm.
Période de Floraison: avril - juin

Couleur(s) des fleurs : blanc

Formule Florale:

- Sépales: 5
- Pétales: 5
- Etamines: $n > 10$
- Carpelles: $n > 6$

Fruit: akène

Couleur(s) des fruits: brun - rouge

Feuille: simple

Nervure de feuille: palmée

Disposition des feuilles : alternes

Bord du limbe: denté





Potentilla reptans L.
Orsay 7.6.2000- S.Blaise

Nom latin: *Potentilla reptans* L.
Famille: Rosacées
Nom commun: Potentille rampante

Taille: de 10 à 20 cm.
Période de Floraison: juin - août

Couleur(s) des fleurs : jaune
Formule Florale:

- **Sépales:** 5
- **Pétales:** 5
- **Étamines:** $n > 10$
- **Carpelles:** $n > 6$

Fruit: akène
Couleur(s) des fruits: vert - brun

Feuille: composée
Nervure de feuille: palmée
Forme du limbe: obovale
Disposition des feuilles : alternes
bord du limbe: denté



Pl. 108.

Pimpinella Sanguisorbe. *Poterium Sanguisorba* L.



Sanguisorba minor
G. Douault, Etréchy (91)
18.05.08



Aigremoine
Eupatoire

Agrimonia
Eupatoria

